



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓ ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐหรือหัวหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ ๒๐๕ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ตามความ
จำเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด ๑ ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้น
งวดนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ขอประกาศรายงานการรับจ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....

(นายสรวิทย์ แผลื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง



รายงานผลการตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุและตรวจสอบพัสดुकงเหลือ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง อำเภอชนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑) การตรวจสอบการรับ - การจ่ายพัสดุ

๑.๑ คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เลขที่ ๕๔๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- ๑. นางกชมน หาญกล้า ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ประธานกรรมการ
- ๒. นายลือศักดิ์ เมฆใหม่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประจำชำนาญงาน กรรมการ
- ๓. นางสาวเยาวลักษณ์ บุตรเพชร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กรรมการ

๑.๒ ผลการตรวจสอบการรับ - การจ่าย

๑.๒.๑ การรับการจ่าย

- ถูกต้อง
- ไม่ถูกต้อง เพราะ.....

๑.๒.๒ พักคองเหลือตามบัญชีหรือตามทะเบียนพัสดุ

- ครบ
- ไม่ครบ เพราะ.....

๑.๒.๓ มีพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ สูญหาย หรือไม่จำเป็นต้องใช้ ดังนี้

ชำรุด จำนวน ๑๗ รายการ เนื่องจากการใช้งานปกติ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

เสื่อมคุณภาพ จำนวน - รายการ เนื่องจากการใช้งานปกติ

สูญหาย คือ

๑.....เพราะ.....

๒.....เพราะ.....

ไม่จำเป็นต้องใช้ คือ

๑.....เพราะ.....

๒.....เพราะ.....

๒. กรณีผลการตรวจสอบปรากฏว่า มีพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ สูญหาย หรือไม่จำเป็นต้องใช้

๒.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง คำสั่งที่ ๕๔๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

๒.๒ ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ไม่ต้องมีผู้รับผิดชอบทางแพ่ง เพราะ ชำรุด/เสื่อมสภาพ เนื่องจากการใช้งานตามปกติ

ต้องหาผู้รับผิดชอบทางแพ่ง เพราะ.....

๓. ผลการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบในทางแพ่ง
- ๓.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาผู้รับผิดชอบในทางแพ่ง คำสั่งที่.....-.....
ลงวันที่.....-.....เดือน.....-.....พ.ศ.....-.....
- ๓.๒ ผลการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบในทางแพ่ง
- [/] ไม่ต้องมีผู้รับผิดชอบ เพราะ ขำรุด/เสื่อมสภาพ เนื่องจากการใช้งานตามปกติ
- [-] มีผู้รับผิดชอบ คือ.....-.....
- [-] มีผู้ร่วมทำผิด เพราะ.....-.....
- ๓.๓ เมื่อปรากฏตัวผู้รับผิดชอบในทางแพ่ง การชดใช้ในทางแพ่ง คือ
- [-] แก้ไขให้คงสภาพเดิม
- [-] ชดใช้เป็นพัสดุ
- [-] ปฏิเสธความรับผิดชอบ
- ๓.๔ การชดใช้เป็นเงินมีกำหนดเวลา คือ
- [-] ภายใน ๓๐ วัน
- [-] ผ่อนชำระภายใน ๑ ปี
- [-] ผ่อนชำระเกินกว่า ๑ ปี
๔. ในกรณีที่มิผู้รับผิดชอบในทางแพ่งปฏิเสธความรับผิดชอบ ดำเนินการ คือ
- [-] ดำเนินการทางศาล
- [-] ไม่ดำเนินการ เพราะ.....-.....

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายสรารุณี แพลื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

รายงานพัสดุและครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ จำนวน ๑๗ รายการ
(แนบท้ายบันทึกรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕)

ลำดับที่	รายการ	รหัสครุภัณฑ์	จำนวน	หน่วย	ราคาที่ได้มา	งาน (ปี)	ใช้ประจำที่ไหน	หมายเหตุ
ประเภทของใช้สำนักงาน ครุภัณฑ์สำนักงาน								
	๔๐๑							
๑	เก้าอี้ประชุม ประธานสภา แบบบุวมม มีล้อเลื่อน	๔๐๑ ๓๙ ๐๐๓๙	๑	ตัว	๒,๓๐๐	๒๖	ห้องประชุมสภา	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๒	เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	๔๐๑ ๕๗ ๐๑๙๒	๑	ตัว	๓,๕๐๐	๘	สำนักงานปลัด	"
๓	เก้าอี้สำนักงาน แบบมีล้อเลื่อน	๔๐๑ ๖๑ ๐๒๒๖	๑	ตัว	๑,๗๐๐	๔	จัดเก็บ	"
ประเภทของใช้สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
	๔๑๖							
๔	เครื่องพิมพ์เอกสาร แบบ Laser สีดำ ยี่ห้อเอชพี Desk๑๐๐๐Printer	๔๑๖ ๕๖ ๐๐๔๐	๑	เครื่อง	๕,๗๕๐	๙	ห้องเลขาสภา	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๕	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒ ยี่ห้อ Lemel Modem:LMB-L๖๓๔	๔๑๖ ๕๗ ๐๐๔๒	๑	เครื่อง	๑๙,๑๙๐	๘	สำนักปลัด	"
๖	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ KVA ยี่ห้อซินโดม รุ่น star - ๑๐๐๐ s	๔๑๖ ๕๙ ๐๐๖๕	๑	เครื่อง	๕,๕๐๐	๖	สำนักปลัด	"
ยอดรวม					๓๗,๙๔๐			

ลำดับที่	รายการ	รหัสครุภัณฑ์	จำนวน	หน่วย	ราคาที่ได้มา	งาน (ปี)	ใช้ประจำ ที่ไหน	หมายเหตุ
ประเภทโยธา ครุภัณฑ์การเกษตร								
๐๕๕								
๗	เครื่องสูบน้ำชนิดขับเมิสซิเบิ้ล ขนาด ๑.๕ HP ๒๒๐V ๑๒ ใบพัด	๐๕๕ ๖๒ ๐๐๗๕	๑	เครื่อง	๒๙,๐๐๐	๓	ขอยประสานมิตร ม.๕	ชำรุดเนื่องจาก การใช้งาน
๘	เครื่องสูบน้ำชนิดขับเมิสซิเบิ้ล ขนาด ๑.๕ HP ๒๒๐V ๑๒ ใบพัด	๐๕๕ ๖๒ ๐๐๗๗	๑	เครื่อง	๒๙,๐๐๐	๓	หน้าถ้ำเขาหัวช้าง ม.๑๐	"
๙	เครื่องสูบน้ำชนิดขับเมิสซิเบิ้ล ขนาด ๑.๕ HP ๒๒๐V ๑๒ ใบพัด	๐๕๕ ๖๒ ๐๐๗๘	๑	เครื่อง	๒๙,๐๐๐	๓	บ้านหน้าเหมือง ม.๕	"
๑๐	เครื่องสูบน้ำชนิดขับเมิสซิเบิ้ล ขนาด ๑.๕ HP ๒๒๐V ๑๒ ใบพัด	๐๕๕ ๖๓ ๐๐๙๑	๑	เครื่อง	๒๙,๐๐๐	๒	ช.จำบุลย์ ม.๑๒	"
๑๑	เครื่องสูบน้ำชนิดขับเมิสซิเบิ้ล ขนาด ๑.๕ HP ๒๒๐V ๑๒ ใบพัด	๐๕๕ ๖๔ ๐๐๙๔	๑	เครื่อง	๒๙,๐๐๐	๑	บ้านสามแยกตันตอ ม.๖	"
๑๒	เครื่องสูบน้ำชนิดขับเมิสซิเบิ้ล ขนาด ๑.๕ HP ๒๒๐V ๑๒ ใบพัด	๐๕๕ ๖๔ ๐๐๙๗	๑	เครื่อง	๒๙,๐๐๐	๑	ช.หน้าเหมือง-เขาปน ม.๕	"
๑๓	เครื่องสูบน้ำชนิดขับเมิสซิเบิ้ล ขนาด ๑.๕ HP ๒๒๐V ๑๒ ใบพัด	๐๕๕ ๖๔ ๐๐๙๘	๑	เครื่อง	๒๙,๐๐๐	๑	กระแสรวม-คลองวัง ม.๑๐	"
๑๔	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ปั้มน้ำ ชนิดหอยโข่งหลายใบพัด	๐๕๕ ๖๔ ๐๐๙๙	๑	เครื่อง	๒๙,๐๐๐	๑	ศาลาตันไทร ม.๘	"
๑๕	เครื่องสูบน้ำชนิดขับเมิสซิเบิ้ล ขนาด ๑.๕ HP ๒๒๐V ๑๒ ใบพัด	๐๕๕ ๖๔ ๐๑๐๑	๑	เครื่อง	๒๙,๐๐๐	๑	ช.จำบุลย์ ม.๑๒	"
๑๖	เครื่องสูบน้ำชนิดขับเมิสซิเบิ้ล ขนาด ๑.๕ HP ๒๒๐V ๑๒ ใบพัด	๐๕๕ ๖๔ ๐๑๐๔	๑	เครื่อง	๒๙,๐๐๐	๑	บ้านสวนโช่ว ม.๑	"
๑๗	เครื่องสูบน้ำชนิดขับเมิสซิเบิ้ล ขนาด ๑.๕ HP ๒๒๐V ๑๒ ใบพัด	๐๕๕ ๖๔ ๐๑๐๕	๑	เครื่อง	๒๙,๐๐๐	๑	ช.จำบุลย์ ม.๑๒	"
ยอดรวม					๓๑๙,๐๐๐			
รวมทั้งสิ้น					๓๕๖,๙๔๐			