



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง  
เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๔

\*\*\*\*\*

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓ ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของ  
รัฐหรือหัวหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ ๒๐๕ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ตามความ  
จำเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด ๑ ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้น  
งวดนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ขอประกาศรายงานการรับ จ่ายพัสดุ ประจำปี  
งบประมาณ ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) .....

(นายวิรัช สุขศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

**รายงานผลการตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุและตรวจสอบพัสดุคงเหลือ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช**

๑) การตรวจสอบการรับ - การจ่ายพัสดุ

๑.๑ คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เลขที่ ๕๐๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                           |  |               |
|---------------------------|--|---------------|
| ๑. นายจรูญ นิตยวงศ์       | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง               | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาววินิดา แซ่ลิ้ม   | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ        | กรรมการ       |
| ๓. นางสาวเจนจิรา ชูสุวรรณ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน | กรรมการ       |

๑.๒ ผลการตรวจสอบการรับ - การจ่าย

๑.๒.๑ การรับการจ่าย

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง เพราะ.....

๑.๒.๒ พักสตคงเหลือตามบัญชีหรือตามทะเบียนพัสดุ

ครบ

ไม่ครบ เพราะ.....

๑.๒.๓ มีพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ สูญหาย หรือไม่จำเป็นต้องใช้ ดังนี้

ชำรุด จำนวน ๗๒ รายการ เนื่องจากการใช้งานปกติ

เสื่อมคุณภาพ จำนวน ๑๕ รายการ เนื่องจากการใช้งานปกติ

**๑.พัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๗๒ รายการ ดังนี้**

ลำดับ ที่	ชื่อครุภัณฑ์	รหัสครุภัณฑ์	จำนวน	ราคาที่ได้มา	สาเหตุ พักสตชำรุด เสื่อมสภาพ
๑.	เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ คอมพิวเตอร์	๔๐๑ ๕๖ ๐๑๘๖	๑	๖๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๒.	สายส่งน้ำดับเพลิง	๔๗๔ ๕๘ ๐๐๐๑	๑	๗,๖๕๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๓.	สายส่งน้ำดับเพลิง	๔๗๔ ๖๑ ๐๐๑๑	๑	๘,๐๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๔.	สายส่งน้ำดับเพลิง	๔๗๔ ๖๑ ๐๐๑๒	๑	๘,๐๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๕.	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ปั้มน้ำชนิด ซัมเมสซิเบิ้ล ๑๒ ใบพัด ๑.๕ HP	๐๕๕ ๕๗ ๐๐๒๓	๑	๒๘,๐๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน

ลำดับ ที่	ชื่อครุภัณฑ์	รหัสครุภัณฑ์	จำนวน	ราคาที่ได้มา	สาเหตุ พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ
๖.	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ปั้มน้ำชนิด ซัมเมิสซิเบิ้ล ๑๒ โใบพัด ๑.๕ HP	๐๕๕ ๕๘ ๐๐๓๓	๑	๒๘,๐๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๗.	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ปั้มน้ำชนิด ซัมเมิสซิเบิ้ล ๑๒ โใบพัด ๑.๕ HP	๐๕๕ ๕๘ ๐๐๓๔	๑	๒๘,๐๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๘.	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ปั้มน้ำชนิด ซัมเมิสซิเบิ้ล ๑๒ โใบพัด ๑ HP	๐๕๕ ๕๙ ๐๐๔๔	๑	๑๘,๐๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๙.	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ปั้มน้ำชนิด ซัมเมิสซิเบิ้ล ๑๒ โใบพัด ๑.๕ HP	๐๕๕ ๕๙ ๐๐๔๘	๑	๒๙,๐๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๑๐.	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ปั้มน้ำชนิด ซัมเมิสซิเบิ้ล ๑๒ โใบพัด ๑.๕ HP	๐๕๕ ๕๙ ๐๐๕๐	๑	๒๙,๐๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๑๑.	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ปั้มน้ำชนิด ซัมเมิสซิเบิ้ล แบบหอยโข่ง	๐๕๕ ๕๙ ๐๐๕๒	๑	๓๔,๐๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๑๒.	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ปั้มน้ำชนิด ซัมเมิสซิเบิ้ล ๑๒ โใบพัด ๒ HP	๐๕๕ ๕๙ ๐๐๕๕	๑	๓๖,๐๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๑๓.	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ปั้มน้ำชนิด ซัมเมิสซิเบิ้ล ๑๒ โใบพัด ๑.๕ HP	๐๕๕ ๖๐ ๐๐๖๒	๑	๒๙,๐๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๑๔.	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ปั้มน้ำชนิด ซัมเมิสซิเบิ้ล ๑๒ โใบพัด	๐๕๕ ๖๑ ๐๐๖๘	๑	๒๙,๐๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๑๕.	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ปั้มน้ำชนิด ซัมเมิสซิเบิ้ล ๑๒ โใบพัด	๐๕๕ ๖๑ ๐๐๗๐	๑	๒๙,๐๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๑๖.	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ปั้มน้ำชนิด ซัมเมิสซิเบิ้ล ๑๒ โใบพัด	๐๕๕ ๖๒ ๐๐๘๐	๑	๒๙,๐๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๑๗.	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ปั้มน้ำชนิด ซัมเมิสซิเบิ้ล ๑๒ โใบพัด	๐๕๕ ๖๓ ๐๐๘๔	๑	๒๙,๐๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๑๘.	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ปั้มน้ำชนิด ซัมเมิสซิเบิ้ล ๑๒ โใบพัด	๐๕๕ ๖๓ ๐๐๘๘	๑	๒๙,๐๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๑๙.	ป้ายบังคับให้รถสวนทางมาก่อน ป้ายบังคับ จำกัดความเร็ว ป้ายบังคับ จำกัดความเร็ว ป้ายบังคับ จำกัดความเร็ว ป้ายบังคับ จำกัดความเร็ว ป้ายสะพานแคบ ป้ายสะพานแคบ ป้ายสะพานแคบ ป้ายเหล็กกั้นจราจร ป้ายเหล็กกั้นจราจร ป้ายเหล็กกั้นจราจร ป้ายเหล็ก ยินดีต้อนรับ	๑๕๕ ๔๘ ๐๐๐๑ ๑๕๕ ๔๘ ๐๐๐๒ ๑๕๕ ๔๘ ๐๐๐๓ ๑๕๕ ๔๘ ๐๐๐๔ ๑๕๕ ๔๘ ๐๐๐๕ ๑๕๕ ๔๘ ๐๐๐๖ ๑๕๕ ๔๘ ๐๐๐๗ ๑๕๕ ๔๘ ๐๐๐๘ ๑๕๕ ๔๘ ๐๐๐๙ ๑๕๕ ๔๘ ๐๐๑๐ ๑๕๕ ๔๘ ๐๐๑๑ ๑๕๕ ๔๘ ๐๐๑๓	๑๒	๕๔,๐๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน

ลำดับ ที่	ชื่อครุภัณฑ์	รหัสครุภัณฑ์	จำนวน	ราคาที่ได้มา	สาเหตุ พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ
๒๐.	ป้ายชอยสระเหล็ก	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๑๖	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๒๑.	ป้ายชอยวิรัตน์พัฒนา	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๑๗	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๒๒.	ป้ายถนนน้ำผุด-หน้าควน	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๑๘	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๒๓.	ป้ายถนนน้ำโจ-เขาหมาก	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๑๙	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๒๔.	ป้ายถนนถ้ำเขากรด	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๒๐	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๒๕.	ป้ายชอยพัฒนา๒	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๒๒	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๒๖.	ป้ายชอยประชาอุทิศ๑	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๒๓	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๒๗.	ป้ายชอยประชาอุทิศ๒	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๒๔	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๒๘.	ป้ายยางโพลง	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๒๕	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๒๙.	ป้ายชอยพังคะ	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๒๖	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๓๐.	ป้ายชอยบ้านล่าง	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๒๘	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๓๑.	ป้ายชอยพังไทร	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๒๙	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๓๒.	ป้ายชอยสี่แดง	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๓๐	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๓๓.	ป้ายชอยเสรีพัฒนา	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๓๑	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๓๔.	ป้ายชอยเขาน้อย	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๓๒	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๓๕.	ป้ายถนนทุ่งหลวง-คอนตันอ้อ	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๓๓	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๓๖.	ป้ายถนนท่าจอด-เจดีย์หลวง	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๓๔	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๓๗.	ป้ายถนนเจดีย์หลวง-เขาน้อย	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๓๕	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๓๘.	ป้ายถนนน้ำตกท่าน้อย	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๓๗	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๓๙.	ป้ายถนนด่านหินแรด	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๓๘	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๔๐.	ป้ายถนนเขาปน-น่านนท์	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๓๙	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๔๑.	ป้ายชอยสัมพันธ์ราษฎร์๑	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๔๑	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๔๒.	ป้ายชอยสัมพันธ์ราษฎร์๒	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๔๒	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๔๓.	ป้ายชอยประชารวมใจ	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๔๓	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๔๔.	ป้ายถนนคลองเหลง-บ้านปราบ	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๔๔	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๔๕.	ป้ายถนนนาชาติ-ช่องลาด	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๔๖	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๔๖.	ป้ายถนนเขาวัง-นายสุธรรม	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๔๗	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๔๗.	ป้ายชอยโรงเรียนเขาวังทอง	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๔๘	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๔๘.	ป้ายชอยเขาวังตง	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๔๙	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๔๙.	ป้ายชอยเขาติน-เขาพนมมุง	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๕๐	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๕๐.	ป้ายถนนคลองวัง-ช่องลาด	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๕๑	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๕๑.	ป้ายถนนศาลาตั้งไทร-บ้าน คลองกั๊ด	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๕๒	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๕๒.	ป้ายชอยนายมุก-นายสัจด์	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๕๓	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๕๓.	ป้ายชอยนายสุบิน-นายปรีชา	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๕๔	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๕๔.	ป้ายชอยนายเอียด-นายวิฑูร	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๕๕	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๕๕.	ป้ายชอยห้วยอโศก	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๕๖	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๕๖.	ป้ายชอยประชาอุทิศ๑	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๕๗	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๕๗.	ป้ายชอยถ้ำเขาวังทอง	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๕๘	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๕๘.	ป้ายชอยประชาอุทิศ๒	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๕๙	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน

ลำดับ ที่	ชื่อครุภัณฑ์	รหัสครุภัณฑ์	จำนวน	ราคาที่ได้มา	สาเหตุ พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ
๕๙.	ป้ายถนนหน้าควน-ตันเหียง	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๖๐	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๖๐.	ป้ายถนนกระแสดธรรม-คลองวัง	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๖๑	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๖๑.	ป้ายขอยยิงเจริญ	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๖๒	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๖๒.	ป้ายขอยห้วยลึก-บ้านปราบ	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๖๓	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๖๓.	ป้ายขอยเจริญทรัพย์	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๖๔	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๖๔.	ป้ายขอยยูเรน	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๖๕	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๖๕.	ป้ายขอยห้วยด้วน	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๖๗	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๖๖.	ป้ายขอยประชาร่วมใจ	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๖๘	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๖๗.	ป้ายขอยโรงรม	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๖๙	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๖๘.	ป้ายขอยนุราช	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๗๑	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๖๙.	ป้ายขอยจำปูลย์	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๗๒	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๗๐.	ป้ายช่องเนียง	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๗๓	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๗๑.	ป้ายขอยอ่าวทองเหลือง	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๗๔	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
๗๒.	ป้ายขอยนายสอด	๑๕๕ ๔๙ ๐๐๗๕	๑	๓,๔๐๐	ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน

## ๒.พัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ จำนวน ๑๕ รายการ ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อครุภัณฑ์	รหัสครุภัณฑ์	จำนวน	ราคาที่ได้มา	สาเหตุ พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ
๑.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๔๑๖ ๕๖ ๐๐๔๑	๑	๑๘,๙๐๐	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน
๒.	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA	๔๑๖ ๕๘ ๐๐๕๔	๑	๖,๑๐๐	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน
๓.	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA	๔๑๖ ๕๘ ๐๐๕๖	๑	๖,๑๐๐	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน
๔.	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA	๔๑๖ ๖๒ ๐๐๙๒	๑	๓,๙๐๐	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน
๕.	เครื่องปรับอากาศ ๒๕,๖๐๐บีทียู	๔๒๐ ๔๐ ๐๐๐๒	๑	๓๐,๐๐๐	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน
๖.	เครื่องปรับอากาศ ๔๐,๕๕๕บีทียู	๔๒๐ ๕๕ ๐๐๑๒	๑	๕๐,๕๐๐	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน
๗.	เครื่องปรับอากาศ ๒๖,๐๐๐บีทียู	๔๒๐ ๕๐ ๐๐๐๙	๑	๒๕,๐๙๕	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน
๘.	รถยนต์ กระบะบรรทุก MAZDA เลขทะเบียน บม. ๑๐๕๘ นศ.	๐๐๑ ๔๘ ๐๐๐๒	๑	๓๘๘,๕๐๐	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน
๙.	เครื่องตัดหญ้า ยี่ห้อ Makita รุ่น RBC	๔๔๒ ๕๖ ๐๐๐๓	๑	๙,๕๐๐	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน
๑๐.	เครื่องตัดหญ้า ยี่ห้อ Makita รุ่น RBC	๔๔๒ ๕๖ ๐๐๐๔	๑	๙,๕๐๐	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน
๑๑.	พัดลมแบบโคจรติดผนังขนาด ๑๖ นิ้ว	๔๓๒ ๕๔ ๐๐๐๓	๑	๑,๒๐๐	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน
๑๒.	พัดลมแบบโคจรติดผนังขนาด ๑๖ นิ้ว	๔๓๒ ๕๔ ๐๐๐๔	๑	๑,๒๐๐	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน
๑๓.	พัดลมแบบโคจรติดผนังขนาด ๑๖ นิ้ว	๔๓๒ ๖๑ ๐๐๑๕	๑	๑,๓๙๐	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน
๑๔.	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	๔๗๘ ๕๐ ๐๐๐๑	๑	๖,๙๐๐	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน
๑๕.	แผงไฟจรรยาพร้อมไฟหมุน	๑๔๕ ๕๒ ๐๐๐๑	๑	๑๕,๐๐๐	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน

๓.พัสดุครุภัณฑ์ที่ได้รับเพิ่มในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๗๔ รายการ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อครุภัณฑ์	รหัสครุภัณฑ์	จำนวน	ราคาที่ได้มา
๑.	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ปั้มน้ำชนิดซัมเมิสซิ เบิ้ล ๑๒ ใบพัด	๐๕๕ ๖๔ ๐๐๙๒	๑	๒๙,๐๐๐
๒.	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ปั้มน้ำชนิดซัมเมิสซิ เบิ้ล ๑๒ ใบพัด	๐๕๕ ๖๔ ๐๐๙๓	๑	๒๙,๐๐๐
๓.	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ปั้มน้ำชนิดซัมเมิสซิ เบิ้ล ๑๒ ใบพัด	๐๕๕ ๖๔ ๐๐๙๔	๑	๒๙,๐๐๐
๔.	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ปั้มน้ำชนิดซัมเมิสซิ เบิ้ล ๑๒ ใบพัด	๐๕๕ ๖๔ ๐๐๙๕	๑	๒๙,๐๐๐
๕.	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ปั้มน้ำชนิดซัมเมิสซิ เบิ้ล ๑๒ ใบพัด	๐๕๕ ๖๔ ๐๐๙๖	๑	๒๙,๐๐๐
๖.	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ปั้มน้ำชนิดซัมเมิสซิ เบิ้ล ๑๒ ใบพัด	๐๕๕ ๖๔ ๐๐๙๗	๑	๒๙,๐๐๐
๗.	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ปั้มน้ำชนิดซัมเมิสซิ เบิ้ล ๑๒ ใบพัด	๐๕๕ ๖๔ ๐๐๙๘	๑	๒๙,๐๐๐
๘.	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ปั้มน้ำ ชนิดหอยโข่งหลายใบพัด	๐๕๕ ๖๔ ๐๐๙๙	๑	๓๒,๐๐๐
๙.	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ปั้มน้ำชนิดซัมเมิสซิ เบิ้ล ๑๒ ใบพัด	๐๕๕ ๖๔ ๐๑๐๐	๑	๒๙,๐๐๐
๑๐.	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ปั้มน้ำชนิดซัมเมิสซิ เบิ้ล ๑๒ ใบพัด	๐๕๕ ๖๔ ๐๑๐๑	๑	๒๙,๐๐๐
๑๑.	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ปั้มน้ำชนิดซัมเมิสซิ เบิ้ล ๑๒ ใบพัด	๐๕๕ ๖๔ ๐๑๐๒	๑	๒๙,๐๐๐
๑๒.	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ปั้มน้ำชนิดซัมเมิสซิ เบิ้ล ๑๒ ใบพัด	๐๕๕ ๖๔ ๐๑๐๓	๑	๒๙,๐๐๐
๑๓.	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ปั้มน้ำชนิดซัมเมิสซิ เบิ้ล ๑๒ ใบพัด	๐๕๕ ๖๔ ๐๑๐๔	๑	๒๙,๐๐๐
๑๔.	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ปั้มน้ำชนิดซัมเมิสซิ เบิ้ล ๑๒ ใบพัด	๐๕๕ ๖๔ ๐๑๐๕	๑	๒๙,๐๐๐
๑๕.	โต๊ะทำงาน	๔๐๐ ๖๔ ๐๒๐๓	๑	๔,๖๐๐
๑๖.	โต๊ะทำงาน	๔๐๐ ๖๔ ๐๒๐๔	๑	๔,๖๐๐
๑๗.	โต๊ะนักเรียนโฟเมก้าและเก้าอี้ ๖ ตัว	๔๐๐ ๖๔ ๐๒๐๕	๑	๓,๒๐๐
๑๘.	โต๊ะนักเรียนโฟเมก้าและเก้าอี้ ๖ ตัว	๔๐๐ ๖๔ ๐๒๐๖	๑	๓,๒๐๐
๑๙.	โต๊ะนักเรียนโฟเมก้าและเก้าอี้ ๖ ตัว	๔๐๐ ๖๔ ๐๒๐๗	๑	๓,๒๐๐
๒๐.	โต๊ะนักเรียนโฟเมก้าและเก้าอี้ ๖ ตัว	๔๐๐ ๖๔ ๐๒๐๘	๑	๓,๒๐๐
๒๑.	โต๊ะนักเรียนโฟเมก้าและเก้าอี้ ๖ ตัว	๔๐๐ ๖๔ ๐๒๐๙	๑	๓,๒๐๐

ลำดับที่	ชื่อครุภัณฑ์	รหัสครุภัณฑ์	จำนวน	ราคาที่ได้มา
๒๒.	เก้าอี้ทำงาน แบบมีล้อเลื่อน	๔๐๑ ๖๔ ๐๒๓๙	๑	๑,๖๐๐
๒๓.	เก้าอี้ทำงาน แบบมีล้อเลื่อน	๔๐๑ ๖๔ ๐๒๔๐	๑	๑,๖๐๐
๒๔.	เก้าอี้ทำงาน แบบมีล้อเลื่อน	๔๐๑ ๖๔ ๐๒๔๑	๑	๑,๖๐๐
๒๕.	เก้าอี้ทำงาน แบบมีล้อเลื่อน	๔๐๑ ๖๔ ๐๒๔๒	๑	๑,๖๐๐
๒๖.	ตู้เก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน มือจับ	๔๐๖ ๖๔ ๐๐๗๘	๑	๕,๕๐๐
๒๗.	ตู้เก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน มือจับ	๔๐๖ ๖๔ ๐๐๗๙	๑	๕,๕๐๐
๒๘.	ตู้เก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน มือจับ	๔๐๖ ๖๔ ๐๐๘๐	๑	๕,๕๐๐
๒๙.	ตู้เก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน มือจับ	๔๐๖ ๖๔ ๐๐๘๑	๑	๕,๕๐๐
๓๐.	ตู้เก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน มือจับ	๔๐๖ ๖๔ ๐๐๘๒	๑	๕,๕๐๐
๓๑.	ตู้ลิ้นชักเกอร์เตี้ย ๙ ประตู สีเขียว	๔๐๖ ๖๔ ๐๐๘๓	๑	๔,๙๐๐
๓๒.	ตู้ลิ้นชักเกอร์เตี้ย ๙ ประตู สีเขียว	๔๐๖ ๖๔ ๐๐๘๔	๑	๔,๙๐๐
๓๓.	ตู้ลิ้นชักเกอร์เตี้ย ๙ ประตู สีเขียว	๔๐๖ ๖๔ ๐๐๘๕	๑	๔,๙๐๐
๓๔.	ตู้ลิ้นชักเกอร์เตี้ย ๙ ประตู สีเขียว	๔๐๖ ๖๔ ๐๐๘๖	๑	๔,๙๐๐
๓๕.	ตู้ลิ้นชักเกอร์เตี้ย ๙ ประตู สีเขียว	๔๐๖ ๖๔ ๐๐๘๗	๑	๔,๙๐๐
๓๖.	ตู้ลิ้นชักเกอร์เตี้ย ๙ ประตู สีเขียว	๔๐๖ ๖๔ ๐๐๘๘	๑	๔,๙๐๐
๓๗.	ตู้ลิ้นชักเกอร์เตี้ย ๙ ประตู สีเขียว	๔๐๖ ๖๔ ๐๐๘๙	๑	๔,๙๐๐
๓๘.	ตู้ลิ้นชักเกอร์เตี้ย ๙ ประตู สีเขียว	๔๐๖ ๖๔ ๐๐๙๐	๑	๔,๙๐๐
๓๙.	ตู้ลิ้นชักเกอร์เตี้ย ๙ ประตู สีเขียว	๔๐๖ ๖๔ ๐๐๙๑	๑	๔,๙๐๐
๔๐.	ตู้ลิ้นชักเกอร์เตี้ย ๙ ประตู สีเขียว	๔๐๖ ๖๔ ๐๐๙๒	๑	๔,๙๐๐
๔๑.	ตู้ลิ้นชักเกอร์เตี้ย ๙ ประตู สีเขียว	๔๐๖ ๖๔ ๐๐๙๓	๑	๔,๙๐๐
๔๒.	เครื่องคอมพิวเตอร์	๔๑๖ ๖๔ ๐๑๑๖	๑	๓๑,๘๐๐
๔๓.	เครื่องสำรองไฟ	๔๑๖ ๖๔ ๐๑๑๖/๑	๑	๔,๗๐๐
๔๔.	เครื่องคอมพิวเตอร์	๔๑๖ ๖๔ ๐๑๑๗	๑	๓๑,๘๐๐
๔๕.	เครื่องสำรองไฟ	๔๑๖ ๖๔ ๐๑๑๗/๑	๑	๔,๗๐๐
๔๖.	เครื่องคอมพิวเตอร์	๔๑๖ ๖๔ ๐๑๑๘	๑	๓๑,๘๐๐
๔๗.	เครื่องสำรองไฟ	๔๑๖ ๖๔ ๐๑๑๘/๑	๑	๔,๗๐๐
๔๘.	เครื่องคอมพิวเตอร์	๔๑๖ ๖๔ ๐๑๑๙	๑	๓๑,๘๐๐
๔๙.	เครื่องสำรองไฟ	๔๑๖ ๖๔ ๐๑๑๙/๑	๑	๔,๗๐๐
๕๐.	เครื่องคอมพิวเตอร์	๔๑๖ ๖๔ ๐๑๒๐	๑	๓๑,๘๐๐
๕๑.	เครื่องสำรองไฟ	๔๑๖ ๖๔ ๐๑๒๐/๑	๑	๔,๗๐๐
๕๒.	เครื่องสำรองไฟ	๔๑๖ ๖๔ ๐๑๒๑	๑	๔,๗๐๐
๕๓.	เครื่องสำรองไฟ	๔๑๖ ๖๔ ๐๑๒๒	๑	๔,๗๐๐
๕๔.	เครื่องสำรองไฟ	๔๑๖ ๖๔ ๐๑๒๓	๑	๔,๗๐๐
๕๕.	เครื่องสำรองไฟ	๔๑๖ ๖๔ ๐๑๒๔	๑	๔,๗๐๐
๕๖.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์LED สี	๔๑๖ ๖๔ ๐๑๒๕	๑	๑๐,๐๐๐
๕๗.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์LED สี	๔๑๖ ๖๔ ๐๑๒๖	๑	๑๐,๐๐๐

ลำดับที่	ชื่อครุภัณฑ์	รหัสครุภัณฑ์	จำนวน	ราคาที่ได้มา
๕๘.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์LED สี	๔๑๖ ๖๔ ๐๑๒๗	๑	๑๐,๐๐๐
๕๙.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์LED สี	๔๑๖ ๖๔ ๐๑๒๘	๑	๑๐,๐๐๐
๖๐.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์LED สี	๔๑๖ ๖๔ ๐๑๒๙	๑	๑๐,๐๐๐
๖๑.	เครื่องอ่านบัตรรอกเนกประสงค์	๔๑๖ ๖๔ ๐๑๓๐	๑	๗๐๐
๖๒.	เครื่องอ่านบัตรรอกเนกประสงค์	๔๑๖ ๖๔ ๐๑๓๑	๑	๗๐๐
๖๓.	เครื่องสำรองไฟ	๔๑๖ ๖๔ ๐๑๓๒	๑	๔,๗๐๐
๖๔.	เครื่องสำรองไฟ	๔๑๖ ๖๔ ๐๑๓๓	๑	๔,๗๐๐
๖๕.	เครื่องปรับอากาศ๑๕๐๐๐บีทียู	๔๒๐ ๖๔ ๐๐๒๒	๑	๒๕,๙๐๐
๖๖.	พัดลมแบบโคจรติดผนัง	๔๓๒ ๖๔ ๐๐๒๔	๑	๒,๐๐๐
๖๗.	พัดลมแบบโคจรติดผนัง	๔๓๒ ๖๔ ๐๐๒๕	๑	๒,๐๐๐
๖๘.	พัดลมแบบโคจรติดผนัง	๔๓๒ ๖๔ ๐๐๒๖	๑	๒,๐๐๐
๖๙.	พัดลมแบบโคจรติดผนัง	๔๓๒ ๖๔ ๐๐๒๗	๑	๒,๐๐๐
๗๐.	พัดลมแบบโคจรติดผนัง	๔๓๒ ๖๔ ๐๐๒๘	๑	๒,๐๐๐
๗๑.	พัดลมแบบโคจรติดผนัง	๔๓๒ ๖๔ ๐๐๒๙	๑	๒,๐๐๐
๗๒.	DLTV ประกอบด้วยLED Smart TV	๔๕๖ ๖๔ ๐๐๑๔	๑	๒๗,๐๐๐
๗๓.	DLTV ประกอบด้วยLED Smart TV	๔๕๖ ๖๔ ๐๐๑๕	๑	๒๗,๐๐๐
๗๔.	DLTV ประกอบด้วยLED Smart TV	๔๕๖ ๖๔ ๐๐๑๖	๑	๒๗,๐๐๐

[ - ] สูญหาย คือ

๑.....เพราะ.....

๒.....เพราะ.....

[ - ] ไม่จำเป็นต้องใช้ คือ

๑.....เพราะ.....

๒.....เพราะ.....

๒. กรณีผลการตรวจสอบปรากฏว่า มีพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ สูญหาย หรือไม่จำเป็นต้องใช้

๒.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง คำสั่งที่ ๕๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

๒.๒ ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ต้องข้อ ๒.๑

[ / ] ไม่ต้องมีผู้รับผิดชอบทางแพ่ง เพราะ ชำรุด/เสื่อมสภาพ เนื่องจากการใช้งาน

ตามปกติ

[ - ] ต้องหาผู้รับผิดชอบทางแพ่ง เพราะ.....

๓. ผลการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบในทางแพ่ง

๓.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาผู้รับผิดชอบในทางแพ่ง คำสั่งที่.....

ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

๓.๒ ผลการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบในทางแพ่ง

[ - / ] ไม่ต้องมีผู้รับผิดชอบ เพราะ ชำรุด/เสื่อมสภาพ เนื่องจากการใช้งานตามปกติ

[ - ] มีผู้รับผิดชอบ คือ.....

[ - ] มีผู้ร่วมทำผิด เพราะ.....



๓.๓ เมื่อปรากฏตัวผู้รับผิดชอบในทางแพ่ง การชดใช้ในทางแพ่ง คือ

- [ - ] แก้ไขให้คงสภาพเดิม
- [ - ] ชดใช้เป็นพัสดุ
- [ - ] ปฏิเสธความรับผิดชอบ

๓.๔ การชดใช้เป็นเงินมีกำหนดเวลา คือ

- [ - ] ภายใน ๓๐ วัน
- [ - ] ผ่อนชำระภายใน ๑ ปี
- [ - ] ผ่อนชำระเกินกว่า ๑ ปี

๔. ในกรณีที่มีผู้รับผิดชอบในทางแพ่งปฏิเสธความรับผิดชอบ ดำเนินการ คือ

- [ - ] ดำเนินการทางศาล
- [ - ] ไม่ดำเนินการ เพราะ.....-.....

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายวิรัช สุขศิริ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง